

2511



- Soplete microsoldadura, incluye boquillas de llama nº 2,3,4,5

Código: AS0102004

Descripción: SOPLETE MICRO SOLDADURA SM-502



Código: 6040500

Descripción: GRIFO REGULACION LANZA TERMICA

Código: 7577

Descripción: EQUIPO LANZA TERMICA completo (Kit)

Código: AS0514004

Descripción: LANZA TERMICA recebada 12/1500 mm

Código: VE-10105000

Descripción: PORTALANZA TERMICA D10

Código: VE-81003000

Descripción: PORTALANZA TERMICA D8



- Dispositivos de corte para mango de soplete universal U-80. Tipo N solo para oxígeno-acetileno. Tipo H para oxígeno-acetileno y oxígeno-propano.

Código: 2001141

Descripción: DISPOSITIVO CORTE AC T.N U-80

Código: 1001144

Descripción: DISPOSITIVO CORTE AC-PRO T.H U-80



- Mango soplete universal U-80.

Código: 1001140

Descripción: MANGO T.U-80



- Soplete oxibutano con distintos largos de brazo.

Código: AS0510049

Descripción: MANGO SOPL.PRO.MOD.G-E

Código: AS0510029

Descripción: LANZA CALENT.SOPL.PRO.G-E 1000

Código: AS0510047

Descripción: SOPLETE G-17 BUT/PRO.CON LANZA (conjunto)

Código: AS0510053

Descripción: LANZA CALENT.SOPL.PRO.G-E 220

- Soplete de corte tipo Harris de palanca lateral. En largos de 460, 1000, 1200mm. Recomendado para trabajos intensos de desguace y corte.

		
	Código: 1001200	Descripción: SOPLETE CORTE T.HARRIS ACE 460mm
	Código: 1001100	Descripción: SOPLETE CORTE T.HARRIS PRO 460mm
	Código: 1001109	Descripción: SOPLETE CORTE T.HARRIS PRO.1000mm
	Código: 1002500	Descripción: SOPLETE CORTE T.HARRIS PRO.2500mm
	Código: 1100004	Descripción: -SOPLETE CORTE HARRIS PRO.1300 70º
	Código: XV001200	Descripción: -SOPLETE CORTE HP1 PRO.2000 mm 70º
	Código: XV001250	Descripción: -SOPLETE CORTE HP1 PRO.2500 mm
 • Soplete de dos piezas tipo Harris para soldeo y corte con oxígeno, acetileno y propano. Recomendado para trabajos en chapistería y fontanería.		
	Código: AS0103001	Descripción: MANGO T.HARR.p) H19-6
	Código: 1001223	Descripción: DISPOSITIVO CORTE T.HARR.p) AC 36-2
	Código: AS0504005	Descripción: RACOR ADAP.OXI 9/16 H Harris-1/4 M dcha.
	Código: AS0504006	Descripción: RACOR ADAP.ACE 9/16 H Harris-3/8 M izda.
 • Soplete de corte tipo Harris de palanca en dos piezas. Dispone de juego de lanzas para soldar o calentar. Recomendado para trabajos intensos de soldadura y corte.		
	Código: 781E43	Descripción: MANGO T.HARR.g) 43-2
	Código: 1001-213	Descripción: DISPOSITIVO CORTE T.HARR.g) AC 49-2
	Código: 1001116	Descripción: DISPOSITIVO CORTE T.HARR.g)PRO 49-2
		
	Código: 1000000	Descripción: SOPLETE T.HARRI.p 19-6 (completo)
 • Sopletes de corte y de soldeo generalmente usados en chapistería, fontanería y equipos portátiles para oxígeno, acetileno y propano.		
	Código: 06792020	Descripción: SOPLETE CORTE PYROCPT Seo/racores
	Código: 1001-603	Descripción: -SOPLETE CORTE T.HARRIS PRO. 1650mm
	Código: W000290764	Descripción: SOPLETE CORTE PYROCPT G2 PRO
	Código: W000144529	Descripción: SOPLETE SAF VARIAL 400 ACE/BUT.
	Código: 10000001	Descripción: -SOPLETE CORTE PYRO PRO. 2500m
	Código: 1001112	Descripción: -SOPLETE CORTE T.HARRIS PRO. 1200mm
2512		

Oxígeno Castaño



- Tuerca prensa boquilla corte dispositivos tipo Harris y universal.

Código: AS0601001	Descripción: TUERCA CABEZA CORTE Harris
Código: W000208486	Descripción: -BOQUILLA CORTE.MACH3S PRO 10-25mm
Código: 70292010	Descripción: TUERCA CABEZA CORTE Harris (p)
Código: 85310567	Descripción: --TUERCA CABEZA CORTE MACH3 SAF
Código: SE0200	Descripción: -TUERCA CABEZA CORTE H1 U-80
Código: XV001HP1	Descripción: -TUERCA CABEZA CORTE HP1

Oxígeno Castaño



Código: W000262067	Descripción: -BOQUILLA CORTE G1 PROPANO 10-25mm
Código: W000262068	Descripción: -BOQUILLA CORTE G1 PROPANO 25-50mm

Oxígeno Castaño



- Boquilla corte de acetileno para dispositivo corte tipo N.

Código: W000290840	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 3/12 EXT-1
Código: W000290832	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 3/12 INT-1
Código: W000290833	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 12/25 INT-2
Código: W000290834	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 25/40 INT-3
Código: W000290836	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 65/100 INT-5
Código: W000290837	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 100/150 INT-6
Código: W000290838	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 150/220 INT-7
Código: W000290839	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 220/300 INT-8
Código: W000290841	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 12/25 EXT-2
Código: W000290842	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 25/40 EXT-3
Código: W000290843	Descripción: BOQUILLA CORTE.ACE U-80 40/65 EXT-4

Oxígeno Castaño



- Boquillas para sopletes de corte oxígeno-acetileno y oxígeno y propano.

Código: AS0201037H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 00AC 0-10m
Código: 1001141	Descripción: BOQUILLA CORTE.HARR.p 1PRO 13/25mm
Código: 1001226	Descripción: BOQUILLA CORTE.HARR.p 1ACE 13/25mm
Código: 1100053	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 00NX 0-10m
Código: 1100054	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 0NX 10-15m
Código: 7225NX	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 5NX 150-200
Código: 7226NX	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 5NX 200-300
Código: AS0201005	Descripción: -BOQUILLA CORTE.HARR.p 00ACE 00/06mm
Código: AS0201006	Descripción: -BOQUILLA CORTE.HARR.p 0ACE 06/13mm
Código: AS0201012H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 1NX 15-25m

	Código: AS0201015H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 4NX 75-150
	Código: AS0201016	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR.PRO C.5NX 150
	Código: AS0201039H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 1AC 15-25m
	Código: AS0201040H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 2AC 25-50m
	Código: AS0201041H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 3AC 50-100m
	Código: AS0201042H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 4AC 100-175m
	Código: AS0201076	Descripción: -BOQUILLA CORTE HAR.PRO C.8NX 300-380
	Código: AS0201076H	Descripción: -BOQUILLA CORTE HAR 8NX 6290
	• Boquillas de corte para soplete Pyrocopt para acetileno.	
	Código: W000291414	Descripción: BOQUILLA CORTE.PYROCOPT AC 05-25m
	Código: W000291412	Descripción: BOQUILLA CORTE.PYROCOPT AC 1,5-10m
	Código: W000291416	Descripción: BOQUILLA CORTE.PYROCOPT AC 20-50m
	• Lanzas completas para mango de soplete universal U-80. Boquillas sueltas de distintas numeraciones.	
	Código: W000290824	Descripción: LANZA NUM 0 U-80
	Código: 1001-14B	Descripción: -LANZA U-88 PRO
	Código: 24570034	Descripción: JUNTA TORICA LANZA U-80
	Código: W000290815	Descripción: BOQUILLA Nº0 LANZA U-80
	Código: W000290816	Descripción: BOQUILLA Nº1 LANZA U-80
	Código: W000290817	Descripción: BOQUILLA Nº2 LANZA U-80
	Código: W000290818	Descripción: BOQUILLA Nº3 LANZA U-80
	Código: W000290819	Descripción: BOQUILLA Nº4 LANZA U-80
	Código: W000290820	Descripción: BOQUILLA Nº5 LANZA U-80
	Código: W000290821	Descripción: BOQUILLA Nº6 LANZA U-80
	Código: W000290822	Descripción: BOQUILLA Nº7 LANZA U-80
	Código: W000290825	Descripción: LANZA NUM 1 U-80
	Código: W000290826	Descripción: LANZA NUM 2 U-80
	Código: W000290827	Descripción: LANZA NUM 3 U-80
	Código: W000290828	Descripción: LANZA NUM 4 U-80
	Código: W000290829	Descripción: LANZA NUM 5 U-80
	Código: W000290830	Descripción: LANZA NUM 6 U-80
	Código: W000290831	Descripción: LANZA NUM 7 U-80
	• Grifos de cierre de sopletes.	
	Código: W000386641	Descripción: GRIFO U-80, OX-AC
	Código: 1110097	Descripción: GRIFO HARRIS g 43-2
	Código: 1110098	Descripción: --GRIFO HARRIS g 62-3 PYRO.
	Código: 53138768	Descripción: --GRIFO cortador BOLCAN
	Código: AS0601045	Descripción: GRIFO HARRIS g 49-2 Dispositivo
• Piezas de repuesto para soplete miniseo.		



Código: W000352372

Descripción: LANZA VARIAL 400



• Piezas de repuesto para soplete U-80.

Código: 33345600

Descripción: --TORNILLO U-80

Código: 36657600

Descripción: --TAPON U-80

Código: 85310783

Descripción: --TUERCA LANZA U-80



• Piezas de repuesto para soplete miniseo.

Código: 32422603

Descripción: --INYECTOR SOPLETE MINISEO

Código: 0800001

Descripción: TAPON INYECTOR SOPL.CORTADOR g 62-3

Código: 31387604

Descripción: --CASQUILLO CONICO MINISEO

Código: 32228600

Descripción: --TAPON MANDO MINISEO rojo

Código: 32228601

Descripción: --TAPON MANDO MINISEO azul

Código: 33251616

Descripción: --AGUJA CIERRE AC MINISE.

Código: 33345605

Descripción: --AGUJA CIERRE OX MINISE.

Código: 33354602

Descripción: --TUERCA grifo MINISEO

Código: 33562632

Descripción: --TUERCA PRENSA Soplete MINISEO

Código: 62-3S

Descripción: PALANCA SOPLETE CORTADOR HARR.

Código: AS0601037

Descripción: --PALANCA SOPLETE CORTADOR OXYGEN

Código: H062A08

Descripción: --INYECTOR ACE SOPL.CORTg 460mm

Código: H062HA07

Descripción: INYECTOR PRO SOPL.CORTg 460mm

Código: XV001HP12

Descripción: -VARILLA SUJECCION PALANCA SOPLETE HP1



• Grifo de soplete.

Código: 10SO05

Descripción: GRIFO HARRIS p 19-6

Código: W000352383

Descripción: GRIFO PYROSAF OX completo

Código: W000352390

Descripción: GRIFO PYROSAF AC completo



• Boquilla de calentamiento 11 dardos para modelos de soplete H-19.

	Código: 1001222	Descripción: BOQUILLA ducha p.OX-AC HARR. 11 dardos
	Código: 1001137	Descripción: BOQUILLA ducha p.OX-PR HARR. 11 dardos
		• Conjunto mezclador oxígeno-propano y lanza porta boquillas inox para adaptar a mango tipo Harris 43/2. Muy utilizado para conseguir calentando elevadas temperaturas con distintas boquillas.
	Código: 782B420	Descripción: LANZA CALENT.HARR.400mm 2390
	Código: 782B720	Descripción: LANZA CALENT.HARR.720mm 2390
	Código: 782B900	Descripción: LANZA CALENT.HARR.900mm 2390
	Código: 782F43	Descripción: MEZCLADOR T.HARR.g) PRO F-43
		• Boquillas de soldar para sopletes tipo Harris pequeños de acetileno y propano.
	Código: 1000016	Descripción: BOQUILLA AC/0 Harr.p
	Código: 1000005	Descripción: BOQUILLA GAS/2 Harr.p
	Código: 1000006	Descripción: BOQUILLA GAS/3 Harr.p
	Código: 1000009	Descripción: BOQUILLA GAS/6 Harr.p
	Código: 1000017	Descripción: BOQUILLA AC/1 Harr.p
	Código: 1000020	Descripción: BOQUILLA AC/4 Harr.p
	Código: 1001131	Descripción: BOQUILLA GAS/1 Harr.p
	Código: 1001134	Descripción: BOQUILLA GAS/4 Harr.p
	Código: 1001135	Descripción: BOQUILLA GAS/5 Harr.p
	Código: 1001217	Descripción: BOQUILLA AC/2 Harr.p
	Código: 1001218	Descripción: BOQUILLA AC/3 Harr.p
	Código: 1001220	Descripción: BOQUILLA AC/5 Harr.p
	Código: 1100136	Descripción: BOQUILLA AC/6 Harr.p
	Código: AS0202053	Descripción: BOQUILLA GAS/0 Harr.p
		• Boquillas de soldar para soplete Mini seo de distintas numeraciones para propano.
	Código: W000273728	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 1 80 l/h
	Código: 06790013	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 5 Laton
	Código: W000273725	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 4 375 l/h
	Código: W000273726	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 3 260 l/h
	Código: W000276708	Descripción: BOQUILLA Miniseo GAS 2 190 l/h
		• Boquillas de soldar para soplete Mini seo de distintas numeraciones para acetileno.
	Código: W000290946	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 63h
	Código: 01101730	Descripción: LLAVE PORT/BOQUI.MINISEO
	Código: W000290947	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 100h
	Código: W000290948	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 160h

	Código: W000290949	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 250h
	Código: W000290950	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 315h
	Código: W000290951	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 400h
		• Carro guía y compas para corte con soplete manual.
	Código: 53138685	Descripción: -COMPAS GUIA U-80
		• Brazo porta boquillas y Mezclador.
	Código: 1001128	Descripción: MEZCLADOR T.Harr.p) PRO H-19-S
	Código: 1001129	Descripción: LANZA PORTABOQUI T.HARR.p)D-50
	Código: 1001214	Descripción: MEZCLADOR T.Harr.p) AC H-19-E
		• Boquillas de calentamiento ultrarrápido oxígeno-propano. Modelos 2290-H.
	Código: 1001121	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO 2290-1H
	Código: 7822H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-2H
	Código: 7823H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-3H
	Código: 7824H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-4H
	Código: 7825H	Descripción: BOQUILLA CALENT.HARR.PRO.2290-5H
	Código: 1001162	Descripción: --MUELLE Sopl.Disp.Cort.HARRIS g.
	Código: 1001166	Descripción: --VALV.PISTON Sopl.Cort.Harris g.
	Código: 1001767	Descripción: CABEZA Sopl.CORTE 62-3F 90º
	Código: 1100057	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR PRO 3NX 50-75m
	Código: 1110055	Descripción: --MUELLE Disp.HARR p.
	Código: 1110177	Descripción: --JUNTA TORICA Disp.Corte HARR p
	Código: 175	Descripción: --VALVULA DISP.CORTE g HARR.49-2
	Código: 176	Descripción: --VALVULA SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 177	Descripción: --VALVULA DISP.CORTE p HARR.36-2
	Código: 5001-564	Descripción: --BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 0 5-10mm.
	Código: 5001-565	Descripción: --BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 1 10-15mm.
	Código: 5001-566	Descripción: --BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 2 15-30mm.
	Código: 5001-567	Descripción: --BOQUILLA CORTE KOIKE PRO.nº 3 30-40mm.
	Código: 7001-760	Descripción: TAPON VALVULA SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-761	Descripción: JUNTA TORICA VALVULA SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-762	Descripción: MUELLE SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-764	Descripción: GUIA PISTON SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-765	Descripción: JUNTA TORICA PISTON SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 7001-766	Descripción: PISTON SOPLE.CORT.HARR.62-3
	Código: 72643054	Descripción: --MEZCLADOR COMPLETO PYROSAF
	Código: 98W18	Descripción: JUNTA TAPON TIG Binzel
	Código: AS0201013H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR.PRO 2NX 25-50m
	Código: AS0201017	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR.PRO C.6NX 150

Código: AS0201038H	Descripción: BOQUILLA CORTE HAR 0AC 10-15m
Código: AS0505008	Descripción: -CARRO PORTASOPLETE MOD.R-69/3
Código: AS0510031	Descripción: BOQUILLA CALENT.SOPL.PRO G-30 900 gr/h
Código: AS0510033	Descripción: BOQUILLA CALENT.SOPL.PRO G-50 2900 gr/h
Código: AS0510034	Descripción: BOQUILLA CALENT.SOPL.PRO G-60 4200 gr/h
Código: AS0601003	Descripción: VALV.VARILLA EMPUJE Sopl.Cort.Harris g.
Código: AS0601008	Descripción: VALV.JUNTA TORICA Sopl.Cort.Harris g.
Código: AS0601066	Descripción: CABEZA Sopl.CORTE 62-3F 70º
Código: AS0601074	Descripción: CABEZA Sopl.CORTE 62-3F 180º
Código: HF0701026	Descripción: TUERCA OLIVA.1/4 SAE
Código: W000290945	Descripción: BOQUILLA Miniseo AC Laton 40h
Código: XV00120	Descripción: -BOQUILLA CORTE HP1 PRO 20/10
Código: XV00130	Descripción: -BOQUILLA CORTE HP1 PRO 30/10